Produktdatenblatt

BATTERYstart 300

Starthilfegerät

Kompatible Motorgrößen
Starthilfe für 12V-Fahrzeuge mit bis zu 8l Benzin- und 4l Dieselmotoren.

Akku-Kapazität
Leistungsstarker 13.000mAh Lithium-Kobalt-Akku.

Powerbank-Funktion
Aufladen elektronischer Geräte, einschließlich Handys und Tablets.

Kompaktes, leistungsstarkes Lithium-Starthilfegerät mit Powerbank-Funktion

OSRAM BATTERYstart300 ist ein unkompliziertes und kompaktes Lithium-Kobalt LiCoO2-Starthilfegerät für kleinere bis mittlere 12V-Fahrzeuge mit bis zu 6l-Benzinmotoren und 3l-Dieselmotoren.BATTERYstart300 ist kleiner als die meisten herkömmliche Starthilfe-Akkus und bietet daher eine kompakte Lösung ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.Intelligente Sicherheitsklemmen mit Verpolungs-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz gewährleisten die Sicherheit des Benutzers, des Fahrzeuges und des Starthilfegeräts.Ausgestattet mit hellem LED-Arbeitslicht und Powerbank-Funktion, damit Sie elektronische Geräte unterwegs aufladen können. Schließen Sie einfach ein USB-Kabel an und die Powerbank wird aktiviert.

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Effizienz	Besser
Empfohlene Benzinmotorgröße (bis zu)	6 l
Empfohlene Dieselmotorgröße (bis zu)	3 l
USB-Anschluss 2.1A	2
12V Steckdosenanschluss	n/a

Elektrische Daten

Startstrom	300
Spitzenstrom	1500

Abmessungen & Gewicht



Länge	168,0 mm
Breite	88,0 mm
Höhe	33,0 mm
Konstruktionslänge	0,0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	LiCoO2
Batteriekapazität	13000 mAh
Ladetyp	Micro-USB
Ladezeit	3 h
Powerbank-Funktion	Ja

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Detail

Detail

Detail

Detail

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899620483	BATTERY start 300	Faltschachtel 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm^3	848.00 g
4052899620568	BATTERY start 300	Versandschachtel 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm^3	3752.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	User instruction BATTERYstart
	Anwendungsfilm BatteryStart How to Video (DE)
	Produktfilm BATTERYstart 300 Product Video (DE)

Anwendungshinweis:
Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.